

Configuration de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone LG Xenon pour le réseau HSPA+ de Solo Mobile

Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour configurer manuellement les réglages de la messagerie multimédia et du navigateur d'un téléphone LG Xenon déverrouillé sur le réseau HSPA+ de Solo Mobile.

- Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur pour installer votre carte SIM de Solo dans le téléphone.
- Mettez votre téléphone sous tension.

Réglages du navigateur

Créez un profil pour le point d'accès.

1. À partir de l'écran d'attente, appuyez sur l'icône **Menu principal**.
2. Appuyez sur l'icône **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Autres**.
4. Appuyez sur **Connexion**.
5. Appuyez sur **Points d'accès**.
6. Appuyez sur **Nouveau profil**.
7. Entrez les données suivantes dans les champs :

Nom de connexion : Connexion WAP Bell (Vous choisissez le nom.)

Authentification : Moyen

Nom util. : <Laissez en blanc.>

Mot de passe : <Laissez en blanc. >

APN : pda.bell.ca

8. Appuyez sur **Enreg.**

Créez un profil Internet.

9. Revenez à l'écran des paramètres de **Connexion** et appuyez sur **Profils Internet**.
10. Appuyez sur **Nouveau profil**.
11. Entrez les données suivantes dans les champs :

Nom du profil : Profil WAP Bell (Vous choisissez le nom.)

Usar proxy : Activer


Adresse du proxy : web.wireless.bell.ca

Proxy Port Numéro : 80

Point d'accès : Sélectionnez « Connexion WAP Bell » (le nom de connexion choisi).

12. Appuyez sur **Enreg.**

Définissez les paramètres du compte de navigateur.




13. Revenez à l'écran des **Paramètres** et appuyez sur **Autres**. 
14. Appuyez sur **Réglages des fonc.**
15. Appuyez sur **Navigateur**.
16. Appuyez sur **Comptes**.
17. Appuyez sur **Nouveau compte**.
18. Entrez les données suivantes dans les champs :

Nom du compte : Navigateur WAP Bell (Vous choisissez le nom.)
Page d'accueil : http://homepage
Profil Internet : Sélectionnez « Profil WAP Bell » (le nom de profil Internet choisi)

19. Appuyez sur **Enreg.**
20. Un message s'affichera et indiquera que les paramètres ont été sauvegardés. Il vous demandera ensuite si vous souhaitez activer le compte. Sélectionnez **Oui**.

Paramètres de la messagerie multimédia (MMS)

Créez un profil pour le Point d'accès.

21. À partir de l'écran d'attente, appuyez sur l'icône **Menu principal**. 
22. Appuyez sur l'icône **Paramètres**. 
23. Appuyez sur **Autres**. 
24. Appuyez sur **Connexion**.
25. Appuyez sur **Points d'accès**.
26. Appuyez sur **Nouveau profil**.
27. Entrez les données suivantes dans les champs :

Nom de connexion : Connexion MMS Bell (Vous choisissez le nom.)
Authentification : Moyen
Nom util. : <Laissez en blanc.>
Mot de passe : <Laissez en blanc.>
APN : pda.bell.ca

28. Appuyez sur **Enreg.**


Créez un profil Internet.

29. Revenez à l'écran des paramètres de **Connexion** et appuyez sur **Profils Internet**.
30. Appuyez sur **Nouveau profil**.
31. Entrez les données suivantes dans les champs :

Nom du profil : Profil MMS Bell (Vous choisissez le nom.)
Usar proxy : Sélectionnez Activer.
Adresse du proxy : web.wireless.bell.ca
Proxy Port Numéro : 80
Point d'accès : Sélectionnez « Connexion MMS Bell » (le nom de connexion choisi).

32. Appuyez sur **Enreg.**

Définissez les paramètres du Centre de messages.

33. Revenez à l'écran des **Paramètres** et appuyez sur **Autres**. 
34. Appuyez sur **Réglages des fonc.**
35. Appuyez sur **Messages**.
36. Appuyez sur **Message multimédia**.
37. Appuyez sur **Centre message**.
38. Appuyez sur **Nouveau centre de message**.
39. Entrez les données suivantes dans les champs :
Nom : Connexion Bell MMS (Vous choisissez le nom.)

URL MMSC : <http://mms.bell.ca/mms/wapenc>

Profil Internet : Sélectionnez « Profil MMS Bell » (le nom du profil Internet choisi).

40. Appuyez sur **Enreg.**

41. Dans la fenêtre Nouveau centre de message, appuyez sur le nom que vous avez créé et sélectionnez-le. Appuyez sur **Activer**.